



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Η Ε Λ Π Ι Σ»
Διεύθυνση: Διοικητική .
Τμήμα: Γρ. Προμηθειών
Δημητσάνας 7, 115 22, Αθήνα
Τηλ.: 213 2039 136
email: ekalampaliki@elpis.gr =
promithion@elpis.gr
Website: www.elpis.gr

Αθήνα: 07-04-2026

Αριθμ. Πρωτ. 4565

Αναρτητέα στο Διαύγεια και
στο Site του Νοσοκομείου

Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών προς όλους για την «παροχή υπηρεσιών «Εντομοκτονίας – Μυοκτονίας – Απολύμανσης όλων των χώρων του Νοσοκομείου» για δύο (2) έτη, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

1. του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»,
2. του Ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην ευνοϊκή νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
3. του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως μετά το Ν. 4782/2021,
4. του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. του Ν.4254/2014 (Α' 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
6. του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού,
7. της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
8. του Ν.4144/2013 (Α' 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»,
9. του Ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,
10. του Ν.4052/2012 (Α' 41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις

- για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της ευνοϊκής οικονομίας και άλλες διατάξεις»,
11. του Ν. 4038/2012 (Α' 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
 12. του Ν. 4025/2011 (Α' 228) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»,
 13. του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης,
 14. του Ν.3959/2011 (Α'93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού»,
 15. του Ν. 3943/2011 (Α' 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»,
 16. του Ν.3868/2010(Α' 129) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,
 17. του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 (Α' 128) «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»,
 18. του Ν.3863/2010 (Α'115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ιδίως σύμφωνα με το Ν.4387/2016),
 19. του Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
 20. του Ν.3846/2010 (Α' 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»,
 21. του Ν.3580/2007 (Α' 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ιδίως σύμφωνα με το Ν.4472/2017),
 22. του Ν. 3414/2005 (Α' 279) «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" (ΦΕΚ 30/Α /14.2.2005)»,
 23. του Ν.3329/2005 (Α' 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,
 24. του Ν.2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 25. του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 26. του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» συνδυαστικώς προς το Ν. 4481/2017 (Α' 100) «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων» και το Ν.4212/2013 (Α' 257) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»,
 27. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
 28. του Π.Δ.80/2016 (Α' 145)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 29. του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» και
 30. του ΝΔ 496/1974 (Α' 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
 31. του ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠεΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α256/2.11.2001)
 32. του Ν. 3918/2011 «Διαθρωπτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας κι άλλες διατάξεις»

33. του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28.02.2013) Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.04.2013)
34. του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/τ.Α/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
35. του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
36. την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών ΝΠΔΔ
37. την αριθ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (β' 3766) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας Εσωτερικών,υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. οικ. 46901 ΕΞ 2024/07-04-2024
38. την αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/12-04-2023 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας "υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς"

& Τις αποφάσεις:

- Την υπ' αριθμ. 1060/07-03-2026 απόφαση δέσμευσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΑΔΑ: 99ΕΨ46904Ν-ΖΞΞ (ΑΛΕ): 24209890000101
- Την αριθμ. 79/26-03-2026 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας Συλλογής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών «Εντομοκτονίας – Μυοκτονίας – Απολύμανσης όλων των χώρων του Νοσοκομείου» για δύο (2) έτη.

Το Νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»

- προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών «**Εντομοκτονίας – Μυοκτονίας – Απολύμανσης όλων των χώρων του Νοσοκομείου**» για δύο (2) έτη, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 3.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών «**Εντομοκτονίας – Μυοκτονίας – Απολύμανσης όλων των χώρων του Νοσοκομείου**» για δύο (2) έτη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «**3.000,00**» € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή «**3.720,00**» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΑΛΕ 24209890000101 σχετικής πίστωσης προϋπολογισμού ετών 2026, 2027 & 2028.

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ»
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» ,ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ,ΤΚ 11522 , ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημερομηνία: 23-04-2026 Ημέρα: Πέμπτη Ωρα: 14.00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ημερομηνία: 24-04-2026 Ημέρα: Παρασκευή

	Ωρα: 11.30 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	90670000-4

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο έως την αναγραφόμενη ημερομηνία σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ»

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε από τους άνω τρόπους και παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί στην παρούσα πρόσκληση.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, ως αυτές ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στους οικονομικούς φορείς.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την **07-04-2026**, στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την **07-04-2026**, και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου **07-04-2026**.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρα 73, 74 & 75 Ν4412/2016)

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

- α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ),
- γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "**ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ**" να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει **υποχρεωτικά συνεχή αρίθμηση**.

Όλα τα έγγραφα που συνθέτουν την προσφορά των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να είναι επιμελώς αρχειοθετημένα σε επιμέρους φακέλους που τίθεται μέσα στον ενιαίο φάκελο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Στον τίτλο η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**.

2.2. Η περιγραφή της απαιτούμενης υπηρεσίας

2.3. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό Πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης.

2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

2.6. Η ένδειξη σε εμφανές σημείο «Προσοχή να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική Υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

Επισημαίνεται ότι : Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη ως εξής : **α)** έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά**» και **(β)** έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «**Οικονομική Προσφορά**».

3. Στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη « **Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά**» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται :

3.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής:

3.1.1 Υπεύθυνη Δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) και του Ν. 1599/1986) στην οποία αναλυτικά θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται από το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα ότι:

- μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1, 2 και 4β του άρθρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ,

- τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας

- αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,

- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση,

- τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης,

- τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,

- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού,

- συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού,

- τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,

- δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί,

- λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και

- κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαραίτητη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στην περίπτωση νομικών προσώπων η υπογραφή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας από το νόμιμο εκπρόσωπο κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών [παρ. 3 αρ.3 Ν. 4250/26.03.2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014)]

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δύναται να ζητηθούν από τον μειοδότη κατά την υπογραφή της σύμβασης

3.2. Τεχνική προσφορά: Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην Ενότητα « Τεχνικές Προδιαγραφές –Απαιτήσεις» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας και θα περιλαμβάνει :

- **φύλλο συμμόρφωσης** προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας, ήτοι το φύλλο συσχέτισμού της προσφοράς προς τις απαιτήσεις της πρόσκλησης όπου θα δίδονται απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας

- όλα τα **απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά** που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις Τεχνικές προδιαγραφές

- **υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα** με την οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις « Τεχνικές Προδιαγραφές –Απαιτήσεις» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας

4. Οικονομική προσφορά: Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.

4.1. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, **αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ** σύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ .

4.2. Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, θα καθορίζεται το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με το ΦΠΑ . Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.

Στο φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει η υπηρεσία καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης).

4.3. Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή (μηνιαίο κόστος) για κάθε υπηρεσία καθώς και το συνολικό ποσό σε Ευρώ.

4.4. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών.

4.5. Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες όπου ταυτοποιούνται.

4.6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα απαιτείται από τον συμμετέχοντα να δώσει έγγραφες εξηγήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με την προσφορά του σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 88-89 του ν. 4412/2016.

4.7. Η Υπηρεσία δύναται να αξιώνει από τους συμμετέχοντες στοιχεία για την τεκμηρίωση των οικονομικών προσφορών τους κι τελευταίοι υποχρεούνται στην παροχή αυτών.

5. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα ή νόμιμα μεταφρασμένα στην

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, τεχνικά φυλλάδια, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984 (Α' 188).

6. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση υποβάλλεται από τους υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από τα έγγραφα της σύμβασης που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο του, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α'74) και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με το Νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια τη μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της πρόσκλησης, αλλά μόνο με τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση ακόμη και με νέα έγγραφα εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

9. Κατά την διαδικασία σύνταξης των προσφορών από τους συμμετέχοντες να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Ν. 4250/2014 (άρθρα 1 και 3).

10. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούμενοι να λάβουν γνώση των συμμετεχόντων και των τιμών που προσφέρθηκαν τα υπό προμήθεια είδη, θα λάβουν γνώση κατόπιν ραντεβού με την αναθέτουσα αρχή, όπου θα οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ώστε να αποφευχθούν οι συνθήκες συνωστισμού.

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **δώδεκα (12) μήνες**, από την **επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού**. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως μη κανονική. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη πρόσκληση. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όπως στο άρθρο 86, παρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι

προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ενιαία, σε ένα στάδιο, σε μία συνεδρίαση από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, ως εξής:

Θα λάβει χώρα η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς και στη συνέχεια θα αποσφραγιστούν οι επιμέρους δύο (υπο) φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς.

Συγκεκριμένα:

1. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί το σύνολο των συμμετεχόντων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης/ελέγχου αυτών
2. Κατόπιν, λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που έγιναν αποδεκτοί κατά το προηγούμενο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής
3. Λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων που έγιναν αποδεκτοί κατά το προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και λαμβάνει χώρα η σειρά κατάταξης των μειοδοτών

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί με email τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλλει εντός προθεσμίας πέντε ημερών (5) ημερών από την αποστολή του email τα κάτωθι δικαιολογητικά

- **απόσπασμα** του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

- **πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας** εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους,

- **πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας** για το σύνολο των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του οικονομικού φορέα, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπων εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους κατά το χρόνο υποβολής τους κατ'εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

- **πιστοποιητικό ΓΕΜΗ** περί εκπροσώπησης και αντίγραφο καταστατικού, πιστοποιητικά μεταβολών, συγκρότησης ΔΣ σε σώμα, σε περίπτωση ΑΕ κλπ ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνισμού και

- **Υπεύθυνη Δήλωση** ότι τηρεί τις υποχρεώσεις τους στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπίσει με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

- Όλα τα **νομιμοποιητικά έγγραφα** κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης.

Συγκεκριμένα:

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

- Σύσταση της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων (όπως ΦΕΚ ή Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)
- Εκπροσώπηση της εταιρείας (όπως ΦΕΚ ή Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)
- Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας(Ο.Ε ή Ε.Ε ή Ι.Κ.Ε):

- Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
- Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή

Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 – 105 του Ν. 4412/2016 κι εν γένει στο Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο (02) μηνών Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

Στην αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων.
- β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
- γ) Κράτηση 2% Υπέρ οργανισμών ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στο αντίστοιχο ποσοστό Υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

- α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου.
- β) Τιμολόγιο του Προμηθευτή.
- γ) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη.
- δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Για την πληρωμή του Προμηθευτή εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής.

Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο Προμηθευτής στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου μέσω Ε.Δ.Η.Τ..

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 13 . ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εφόσον, υφίσταται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα δύο μέρη συμφωνούν να τηρούνται τα άρθρα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016 / 679 (GDPR).

Η συντάξασα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ -
 ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ.**

Γενικά

- ◆ Οι περιοχές εφαρμογής των προγραμμάτων Εντομοκτονίας-Μυοκτονίας – Απολύμανσης, αναφέρονται σ'όλους τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών « Η ΕΛΠΙΣ » (εσωτερικούς, εξωτερικούς και βοηθητικά κτίρια).
- ◆ Ο ανάδοχος πρέπει να εφαρμόζει ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ (ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ-ΕΡΠΟΝΤΩΝ), ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ με την σχολαστική εφαρμογή προγραμμάτων Εντομοκτονίας-Μυοκτονίας-Απολύμανσης σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 15/θήμερο ή συχνότερα αν χρειασθεί) με την χρήση κατάλληλων εγκεκριμένων σκευασμάτων και μηχανικών μέσων. Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης (π.χ. εμφάνιση εντόμων ή τρωκτικών Υγειονομικής Σημασίας σε ημέρα εφημερίας), ο ανάδοχος πρέπει να έχει την δυνατότητα της άμεσης επέμβασης εντός τριών (3) ωρών, από την στιγμή της κλήσης του.

Το ανωτέρω σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος)τουλάχιστον σε κάθε εφαρμογή, δηλ. δύο (2) φορές το δεκαπενθήμερο.
- Προσδιορισμός πιθανών ειδών εντόμων και τρωκτικών που μπορεί να προσβάλλουν το Νοσοκομείο.
- Γραπτή εκτίμηση μελέτης σύμφωνα με τα ανωτέρω, με τη ταυτόχρονη καταγραφή-αποτύπωση των ειδικών συνθηκών του Νοσοκομείου (π.χ. αριθμός κλινών-τμημάτων, χωροθέτηση Νοσοκομείου πλησίον ανθυγιεινών εστιών κλπ.) που ευνοούν την παρουσία και πολλαπλασιασμό εντόμων-τρωκτικών σ'αυτό.
- Τοποθέτηση δικτύων-παγίδων (δολωματικοί σταθμοί, παγίδες ερπόντων εντόμων κλπ.) σε κατάλληλα σημεία σ' όλο το Νοσοκομείο και κάτοψη-αρίθμηση όλων των ανωτέρω δικτύων-παγίδων.
- Παρακολούθηση έργου δηλ., πριν και μετά τις εφαρμογές με ψεκασμούς ή gel,έλεγχος-αντικατάσταση σκευασμάτων στους δολωματικούς σταθμούς κλπ., καθώς και όλων των κρίσιμων σημείων του Νοσοκομείου με τακτική ανανέωση αυτών(π.χ. παγίδες κόλλας για έρποντα έντομα).
- Συγκεντρωτική έκθεση ελέγχου εκτοπαρασίτων ανά μήνα, όπου θα αναφέρονται όλες οι ενέργειες σχετικά με τον έλεγχο των εντόμων, των τρωκτικών και τυχόν εφαρμογές απολύμανσης, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα με τα αντίστοιχα αντίδοτα.
- ◆ Η εφαρμογή των προγραμμάτων Εντομοκτονίας-Μυοκτονίας-Απολύμανσης εξαρτάται από:
 - Συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου (π.χ. κατσαρίδες στα Μαγειρεία).
 - Ειδική σημασία-ιδιαιτερότητα κάθε χώρου (π.χ. Χειρουργείο).
 - Φάση αναπαραγωγής των εντόμων-τρωκτικών Υγειονομικής σημασίας (δηλ. συχνότερες εφαρμογές κατά την εαρινή/θερινή περίοδο που αναπαράγονται).
 - Παρουσία εκτοπαρασίτων (π.χ. άστεγος με κοριούς) στα Εξωτερικά Ιατρεία ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο του Νοσοκομείου.

- ο Εμφάνιση τυχόν συρροής κρουσμάτων σε Τμήμα, ή πολυανθεκτικών μικροοργανισμών(π.χ.acinetobacter, klebsiella, enterococcus,κ.α.) ή άλλου λοιμώδους νοσήματος.
- ◆ Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος *ποινικά και αστικά* για κάθε είδους τυχόν ατύχημα (π.χ. χημικό κίνδυνο από τα σκευάσματα, τραυματισμός από μηχανικά μέσα κλπ.) και για όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας του. Για την αποτροπή των ατυχημάτων, ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα Υγιεινής, Ασφάλειας και αυτοπροστασίας για τον απολυμαντή-υπάλληλο της εταιρείας του,(προστατευτική φόρμα εργασίας, γάντια, μάσκα, ειδικά γυαλιά, μπότες, κα.).
- ◆ Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί **αποκλειστικά σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας**, άδειες των οποίων θα πρέπει να καταθέσει στο Νοσοκομείο.
- ◆ Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει **Δελτίο Ελέγχου** (πιστοποιητικό) εφαρμογής ανά εφαρμογή, **Μηνιαίες Εκθέσεις** πεπραγμένων, πρωτόκολλα παρακολούθησης δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων, καθώς και κατόψεις των δικτύων παρακολούθησης με επισήμανση των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο και την ποσότητα του καταναλισκόμενου σκευάσματος.
- ◆ Οι κατόψεις του δικτύου παρακολούθησης (υπογεγραμμένες από την εταιρεία), οι εκθέσεις πεπραγμένων, τα αρχεία παρακολούθησης των σταθμών μυοκτονίας και εντομοκτονίας, οι άδειες σκευασμάτων, τα πιστοποιητικά εφαρμογών και τα όποια σχόλια ή υποδείξεις θα συμπεριλαμβάνονται στον **ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ**, την ευθύνη ενημέρωσης και ανανέωσης του οποίου, θα έχει ο ανάδοχος, μέσω του υπεύθυνου επιστήμονα.
- ◆ Όλες οι δράσεις θα πρέπει να γίνονται με την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και διακριτικότητα που απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές, η κείμενη νομοθεσία και οι υποδείξεις των υπευθύνων του Νοσοκομείου.
- ◆ Στην αμοιβή του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες αναδόχου, τα οποία, ουδεμία σχέση έχουν με το Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος ευθύνεται αστικά, ποινικά, κοινωνικά για όλο το προσωπικό του.
- ◆ Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται η εργασία του προσωπικού του Νοσοκομείου από τα συνεργεία του αναδόχου. Ο ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία στους χώρους του Νοσοκομείου, να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών και όλων των εργαζομένων στο Ίδρυμα και γενικά η Δημόσια Υγεία.
- ◆ Ο ανάδοχος κατά τα πληρωμή, υποχρεούται να δεχθεί την καταβολή των νομίμων κρατήσεων.
- ◆ Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) που λειτουργεί στο Νοσοκομείο, την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας (Ε.Δ.Υ.)και την Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης του έργου της σύμβασης.
- ◆ Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει πιστοποιητικό εκτέλεσης εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται από την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας ή την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και επίβλεψης του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση που θα υπογραφεί.
- ◆ Ο ανάδοχος να καταθέσει γραπτές προτάσεις σχετικά με την διαπίστωση τυχόν προβλημάτων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας του, καθώς και προτεινόμενες λύσεις.
- ◆ Ο τεχνικός εφαρμογών της αναδόχου εταιρείας, πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και καταρτισμένος και υποχρεούται να φέρει επαγγελματική ενδυμασία (σαλοπέτα ή παντελόνι, μπλούζα εργασίας με το λογότυπο της εταιρείας, μάσκα, προστατευτικά γυαλιά, ειδικά υποδήματα κ.α.).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

- 1.Άδεια καταπολέμησης εντόμων - τρωκτικών Υγειονομικής σημασίας σε κατοικημένους χώρους από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
- 2.Πιστοποιητικό συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εκτοπαρασίτων.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
- 4.Πιστοποιητικό συστήματος Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-διεθνές πρότυπο ISO 14001.
- 5.Πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε δύο-τρία (2-3) τουλάχιστον Νοσοκομεία-Μονάδες Υγείας.
- 6.Όλες οι εφαρμογές (π.χ. ψεκασμοί, έλεγχος δολωματικών σταθμών κλπ.), θα διενεργούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου επιστήμονα του αναδόχου,(π.χ. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Γεωπόνος, Χημικός, Χημικός Μηχανικός ή άλλο),ο οποίος θα υπογράψει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά.
7. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης για βλάβη προς τρίτους.
- 8.Σχολαστική περιγραφή μηχανικών μέσων, εξοπλισμού και σκευασμάτων.

A. ENTOMOKTONIA

- Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών, σύμφωνα με το άρθρο (5) του «Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων». Επίσης, η τήρηση του **Αρχείου Απεντόμωσης-Μυοκτονίας** αποτελεί την προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος Αυτοελέγχου και "περιέχει την σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, τις εγκρίσεις κυκλοφορίας-τεχνικές προδιαγραφές των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων, κάτοψη ή σκαρίφημα της επιχείρησης(Μονάδας Υγείας στην συγκεκριμένη περίπτωση), όπου θα απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι σταθμοί παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί καθώς και τα έντυπα αποτελεσματικότητας/τεκμηρίωσης των εφαρμογών".(Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829,ΦΕΚ Β' 2161, 23 Ιουνίου 2017"Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων /ποτών και άλλες διατάξεις", άρθρο 6).
- Οι χώροι του Νοσοκομείου έχουν ιδιαιτερότητες, γι'αυτό ο ανάδοχος (μαζί με τον υπεύθυνο επιστήμονα της εταιρείας), θα πρέπει να λάβουν γνώση όλων των συνθηκών νοσηλείας των ασθενών καθώς και της εργασίας του προσωπικού σ'αυτό.
- Ο υπεύθυνος επιστήμονας της εταιρείας (Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Γεωπόνος, Χημικός Μηχανικός, Χημικός, Βιολόγος κλπ.) θα φέρει όλη την ευθύνη που ορίζει ο νόμος για τις εργασίες αυτές και κυρίως για τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν τους νοσηλευόμενους, τους εργαζόμενους, τους χώρους αποθήκευσης και χειρισμού τροφίμων, τα σκεύη, τον εξοπλισμό, τα Χειρουργεία, τους θαλάμους των ασθενών, τους λοιπούς χώρους κλπ.
- Οι εφαρμογές θα γίνονται **τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα** (π.χ. εφαρμογή με gel σ'όλα τα τμήματα και στα Μαγειρεία, ψεκασμός στα φρεάτια των υπογείων των κτιρίων Α,Γ,Δ, παρακολούθηση παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων, κλπ.) αλλά και **όποτε κρίνεται απαραίτητο** από τους υπεύθυνους των τμημάτων σε συνεργασία με την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας (Ε.Δ.Υ.)ή την Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.),ή την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.), ή την Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης του Έργου της Σύμβασης, ή την Διεύθυνση, ή την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Οι ακριβείς ημερομηνίες εφαρμογών για κάθε μήνα θα προσδιορίζονται, μετά από συνενόηση του/της υπεύθυνου του Νοσοκομείου(Επόπτρια Δημόσιας Υγείας) με την ανάδοχο εταιρεία.
- Ο τεχνικός εφαρμογών της αναδόχου εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να παρασκευάζει το προς ψεκασμό διάλυμα (τηρώντας την απαιτούμενη δοσολογία των εγκεκριμένων σκευασμάτων),

ακριβώς πριν από την εφαρμογή και παρουσία εκπροσώπου του Νοσοκομείου (Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων ή άλλων). Επίσης, υποχρεούται να ανοίγει τα φρεάτια δαπέδου με δικό του εξοπλισμό (π.χ. κατσαβίδια ή ειδικά κλειδιά).

- Εάν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την εφαρμογή χωρίς άλλη πρόσθετη αμοιβή-εάν παρ'όλα αυτά, συνεχίζουν να εμφανίζονται έντομα ή τρωκτικά, τότε ο ανάδοχος δεν εκτελεί σωστά το έργο του και είναι υπεύθυνος για την κατάσταση που παρουσιάζεται.
- Η καταπολέμηση ερπόντων εντόμων θα διενεργείται σε όλους τους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων με ψεκασμούς, gel, ή παγίδες κόλλας -εφαρμογές που θα επαναλαμβάνονται όποτε παρουσιάζεται δραστηριότητα. Ειδικότερα, σε υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους και στο σύνολο των φρεατίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, θα γίνονται ψεκαστικές εφαρμογές υπολειμματικότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο), ή συντομότερα εάν απαιτείται.
- Εγκατάσταση δικτύου παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων σε κρίσιμα σημεία του Νοσοκομείου. Ο αριθμός και το είδος των παγίδων σύλληψης θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου ο έλεγχος των παγίδων αυτών θα διενεργείται τουλάχιστον κάθε δεκαπενθήμερο, με καταγραφή και ενημέρωση του αντίστοιχου αρχείου.
- Εφαρμογές για ιπτάμενα έντομα (π.χ. ψεκασμοί περιμετρικά των κτιρίων, χρήση προνυμφοκτόνων σκευασμάτων).
- Άμεση αντιμετώπιση προσβολής λοιπών εντόμων Υγειονομικής σημασίας (π.χ. ψύλλοι από γάτες, κοριοί ή ψείρες από άστεγους κλπ.) σ' όλους τους χώρους εσωτερικούς και εξωτερικούς του Νοσοκομείου (Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήματα, βοηθητικοί χώροι, προαύλιο).
- Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα τηλεφωνικά καθώς και εγγράφως το Νοσοκομείο για τις εφαρμογές (τακτικές και έκτακτες) που διενεργεί στην μηνιαία έκθεση.

Μετά το πέρας **κάθε** εφαρμογής(τακτικής ή έκτακτης), να παρέχεται αντίστοιχο πιστοποιητικό, το οποίο φυλάσσεται το Νοσοκομείο για κάθε έλεγχο και διατηρείται από την εταιρεία σε σχετικό αρχείο.

B. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

- Ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να εγκαταστήσει επαρκές δίκτυο δολωματικών σταθμών με δική του δαπάνη, ικανό για την αποτελεσματική προστασία του Νοσοκομείου από τρωκτικά, σ'όλους τους χώρους του προαυλίου και των υπογείων με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
 - Ο αριθμός (κατ' ελάχιστον ογδόντα - 80- τεμάχια) και το είδος των δολωματικών σταθμών (από συμπαγές πλαστικό, κλειστό με κλειδί, με δύο-2-οπές και με δυνατότητα στερέωσης στο έδαφος), θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά και ν' αναπτυχθούν περιμετρικά των κτιρίων, της περιφραξής και του προαυλίου χώρου, εάν απαιτείται. Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν αρίθμηση με καρτελάκι που να φέρει το λογότυπο της εταιρείας, άνωθεν αυτού ή επάνω στον σταθμό. Οι δολωματικοί σταθμοί που είναι ανενεργοί, (λόγω κατασκευαστικών εργασιών στο προαύλιο όπισθεν των Μαγειρείων και περιμετρικά της περιφραξής), θα πρέπει να δοθούν σε χρήση, μετά το πέρας των έργων. Όσοι έχουν καταστραφεί, ή είναι ελαττωματικοί, θα πρέπει ν' αντικατασταθούν.
 - Ο ανάδοχος, θα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέσει, περισσότερους δολωματικούς σταθμούς, εάν προκύψει τέτοιου είδους απαίτηση κατά την διάρκεια της σύμβασης, ή να αντικαταστήσει δωρεάν τυχόν υπάρχοντες, ή καρτελάκια αυτών σε περίπτωση φθοράς, κλοπής ή απώλειας.
 - Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη όλων των χώρων του Νοσοκομείου και του προαυλίου, όπου θα δηλώνονται αριθμημένες οι θέσεις των δολωματικών σταθμών μυοκτονίας, η οποία θα επικαιροποιείται με τυχόν προσθήκη ή αφαίρεση δολωματικών σταθμών, όποτε και όταν αυτό απαιτείται.
 - Η παρακολούθηση των δολωματικών σταθμών και η τυχόν αντικατάσταση ή συμπλήρωση των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων, θα πρέπει να πραγματοποιείται κατ' ελάχιστον μία (1)φορά το

μήνα. Οι ακριβείς ημερομηνίες εφαρμογών για κάθε μήνα θα προσδιορίζονται, μετά από συνεννόηση του/της υπεύθυνου του Νοσοκομείου(Επόπτρια Δημόσιας Υγείας) με την ανάδοχο εταιρεία. Η αλλαγή της δραστικής ουσίας των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων, θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες.

- ο Μετά τις εφαρμογές μυοκτονίας, θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως το Νοσοκομείο μηνιαίως με Πιστοποιητικό Ελέγχου Μυοκτονίας με όλες τις λεπτομέρειες (καταγραφή κατανάλωσης -μερική, ολική-, τυχόν απουσία σκευάσματος ανά δολωματικό σταθμό, διορθωτικές ενέργειες π.χ. σε εκτενή και παρατεταμένη κατανάλωση, απώλεια και αντικατάσταση δολωματικών σταθμών κλπ.).

- ο Επίσης, υποχρεούται να εκτελεί έκτακτη εφαρμογή μυοκτονίας (με αντίστοιχο δολωματικό σταθμό), σε περίπτωση επιβεβαιωμένης ή υποπτευόμενης δραστηριότητας τρωκτικών π.χ. κατασκευής ή ανακαίνισης τμήματος, ή ορόφου κτιρίου και σε συχνότητα που θα καθορίσουν οι υπεύθυνοι του Νοσοκομείου (Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης Έργου κλπ.).

- ο Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση τυχόν δυσοσμίων με **εφαρμογές απόσμησης**, όσες φορές χρειασθεί και σε όποιους χώρους του Νοσοκομείου υποδεικνύεται από τους υπευθύνους, μέχρι να καταπολεμηθεί η δυσοσμία. Για την ανωτέρω εφαρμογή, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ενδεδειγμένα σκευάσματα (Υπουργείο Γεωργίας ,Ε.Ο.Φ.) και τα διαλύματα να παρασκευάζονται την στιγμή της εφαρμογής και παρουσία της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας ή της Επιτροπής Λοιμώξεων. Επίσης, ο τεχνικός εφαρμογών της εταιρείας υποχρεούται να διερευνήσει όλο τον αναφερόμενο χώρο καθώς και την ψευδοροφή του, για ύπαρξη τυχόν νεκρών τρωκτικών ή άλλων ζώων. Σε περίπτωση συνέχισης του προβλήματος, ο εργολάβος είναι υπεύθυνος μέχρι να βρεθεί λύση.

- ο Ο ανάδοχος, υποχρεούται να παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα το σύνολο των φρεατίων του Νοσοκομείου, για τυχόν δραστηριότητα τρωκτικών. Πιο συγκεκριμένα, στα φρεάτια των υπόγειων και ισόγειων χώρων και των τριών (3) κτιρίων του Νοσοκομείου και στα κεντρικά μεγάλα φρεάτια του εξωτερικού χώρου, ο ανάδοχος θα εφαρμόζει και δόλωση με τρωκτικοκτόνα σκευάσματα των 20 γρ. δεμένα με σύρμα κάθε μήνα.

- ο Τέλος, μετά το πέρας κάθε εφαρμογής,(τακτικής ή έκτακτης), να παρέχεται αντίστοιχο πιστοποιητικό, το οποίο φυλάσσεται το Νοσοκομείο για κάθε έλεγχο και διατηρείται από την εταιρεία σε σχετικό αρχείο.

Γ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Η μέθοδος της μικροβιοκτονίας-απολύμανσης να είναι εγκεκριμένη από αρμόδιο επιστημονικό ή κρατικό φορέα, εθνικό ή ευρωπαϊκό. Το απολυμαντικά σκευάσματα να φέρουν έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.),καθώς και Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας(Δ.Δ.Α.) (στα Ελληνικά). Να έχει προδιαγραφές σύγχρονης τεχνολογίας και να μην παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία των ατόμων που θα έρθουν σε επαφή με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση (ασθενείς, προσωπικό, επισκέπτες κλπ).

Η τεχνική της απολύμανσης να έχει ομοιόμορφα αποτελέσματα, με ομοιόμορφη κατανομή της δραστικής ουσίας στο χώρο. Να μειώνει δραστικά τον αριθμό των μικροοργανισμών που υπήρχαν πριν από την απολύμανση στο δάπεδο, στα τραπέζια, στα κρεβάτια, στις πτυχές των λευχειμμάτων, σ' όλες τις υπόλοιπες επιφάνειες καθώς και στον αέρα και ολοκληρώνοντας, να αφήνει μη τοξική δράση για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η απολύμανση να διενεργείται με σύγχρονες μεθόδους, με ψεκασμό ή άλλο εξοπλισμό, ο οποίος να αποβάλλει τα απολυμαντικά στο χώρο υπό μορφή νέφους ή spray, ώστε να αποφεύγονται τυχόν φθορές ή ζημιά του ιατρικού(monitor,καρδιογράφοι, αναρροφήσεις κλπ.) και άλλου εξοπλισμού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (αναπνευστήρες),λοιπών εγκαταστάσεων (μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, λάστιχο) ή οτιδήποτε άλλο υλικό βρίσκεται στο χώρο του Νοσοκομείου και να μην διαταράσσεται η σχέση θερμοκρασίας-υγρασίας του προς απολύμανση χώρου.

Ο τεχνικός εφαρμογών της αναδόχου εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να παρασκευάζει το προς ψεκασμό διάλυμα (τηρώντας την απαιτούμενη δοσολογία των εγκεκριμένων σκευασμάτων),

ακριβώς πριν από την εφαρμογή και παρουσία εκπροσώπου του Νοσοκομείου-Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, (Ε.Δ.Υ.), Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.), ή την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.), ή την Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης του έργου της Σύμβασης, ή άλλο εκπρόσωπο του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ελέγχει πιστοποιημένα το είδος και την δοσολογία του απολυμαντικού που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε συγκεκριμένο χώρο του Νοσοκομείου, ανά πάσα στιγμή, είτε κατά την διαδικασία της εφαρμογής, αλλά και μετά το πέρας αυτής.

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διαδικασίας από ασφαλή απόσταση και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου-διακοπής της διαδικασίας από απόσταση για λόγους ασφαλείας. Απαγορεύεται η απολύμανση με έγχυση υγρού. Επίσης, τα μηχανήματα και οι συσκευές που θα χρησιμοποιούνται για την απολύμανση να μην λειτουργούν με έκλυση θερμότητας για την αποφυγή κινδύνων έκρηξης, πυρκαγιάς, ατυχημάτων και να είναι εγκεκριμένα από κατασκευής για το συγκεκριμένο έργο.

Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος να έχει την δυνατότητα, να διενεργεί εφαρμογές μικροβιοκτονίας-απολύμανσης σε ιατρικό εξοπλισμό (π.χ. χειρουργικά εργαλεία, ρόομετρο φιάλης οξυγόνου ή άλλα αντικείμενα –εύχρηστα ή άχρηστα) και να παρέχει πιστοποιητικό εφαρμογής για τα ανωτέρω είδη.

Πιο συγκεκριμένα, τα απολυμαντικά προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται:

- να έχουν αποκλειστικά απολυμαντική, αντισηπτική δράση, έγκριση Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και να αλλάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
- να έχουν χαμηλά επίπεδα τοξικότητας και να μην επηρεάζεται η δράση τους από οργανικές ύλες και βιολογικά υγρά,
- να είναι βακτηριοκτόνα και να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος μικροοργανισμών,
- να μην απαιτείται η πρόσμιξη ή διάλυση τους με διάφορους διαλύτες (μόνο με νερό),
- να είναι συσκευασμένα σε δοχεία, ερμητικά κλειστά, με ταινία ασφαλείας,
- να φέρουν ετικέτες που θα αναγράφουν τους αριθμούς έγκρισης, τα δραστικά συστατικά, το ποσοστό περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας καθώς και το αντίδοτο αυτής, τις οδηγίες χρήσης-προφύλαξης και τέλος τις ημερομηνίες παρασκευής και λήξης ,
- να αποσφραγίζονται και να παρασκευάζεται το διάλυμα μπροστά σε υπεύθυνους-αρμόδιους του Νοσοκομείου (Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Επιτροπή Ελέγχου τήρησης έργου κλπ.).

Πριν από την έναρξη της απολύμανσης του συγκεκριμένου χώρου και με ευθύνη του εργολάβου (σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου), θ' απομονώνεται ο κλιματισμός και στη συνέχεια ο τεχνικός εφαρμογών θα στεγανοποιεί το χώρο (πόρτες-παράθυρα) με ειδικές ταινίες, ώστε να μην υπάρχει διαφυγή του απολυμαντικού σκευάσματος με άμεσο κίνδυνο την Δημόσια Υγεία ή τυχόν μείωση της αποτελεσματικότητας.

Ακολούθως, θα απολυμαίνονται τα στόμια παροχής και απαγωγής αέρα του κλιματισμού καθώς και όλος ο εν λόγω χώρος.

Ο ανάδοχος, να είναι σε θέση να δίδει συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες για τον σωστό καθαρισμό του χώρου, μετά την απολύμανση. Ο απολυμανθείς χώρος θα πρέπει να δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί μετά την πάροδο το πολύ τριών (3) ωρών, μετά το πέρας της απολύμανσης και αφού προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός όλου του χώρου, του δαπέδου, των επιφανειών, των αντικειμένων και του εξοπλισμού.

Τέλος, μετά το πέρας της εργασίας, να παρέχεται πιστοποιητικό εφαρμογής, το οποίο διατηρείται στην εταιρεία σε σχετικό αρχείο και φυλάσσεται από το Νοσοκομείο για κάθε έλεγχο.

Ειδικές απαιτήσεις για χώρους με ασθενείς με COVID-19

Σε περίπτωση εφαρμογής απολύμανσης σε θαλάμους ή άλλους χώρους που υποδέχτηκαν ύποπτους ή επιβεβαιωμένους ασθενείς με νόσο COVID-19, ο τεχνικός εφαρμογών της αναδόχου εταιρείας πρέπει να φέρει τα εξής:

- Ολόσωμη στολή τύπου ΤΥΝΕΚ ή άλλη μίας χρήσης.
- Μάσκα FFP3 ή αντίστοιχη.
- Κάλυμμα κεφαλής.
- Ποδονάρια.
- Διπλά γάντια μίας χρήσης.
- Προστατευτικά γυαλιά.

Η εφαρμογή απολύμανσης να διενεργείται με σύγχρονες μεθόδους, με ψεκασμό ή άλλο εξοπλισμό, ο οποίος να αποβάλλει τα απολυμαντικά στο χώρο υπό μορφή νέφους ή spray. Τα απολυμαντικά σκευάσματα να αποσφραγίζονται και το διάλυμα να παρασκευάζεται μπροστά σε υπεύθυνους-αρμόδιους του Νοσοκομείου (Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Επιτροπή Ελέγχου τήρησης έργου κλπ.), **ακριβώς πριν** την εφαρμογή. Η ανωτέρω υπεύθυνη (Ε.Δ.Υ.) ή ο-η αντικαταστάτης της, οφείλει να είναι παρών-ούσα και να επιβλέπει όλη τη διαδικασία των εφαρμογών απολύμανσης. Ο ψεκασμός θα αφορά όλο τον χώρο που παρέμεινε ο ασθενής (π.χ. προθάλαμος, θάλαμος νοσηλείας ή χώρος των εξωτερικών ιατρείων), δηλαδή κλίνη, τοίχους, παράθυρα, πόρτες, δάπεδο, τραπέζοτουαλέτα, καρέκλα και τυχόν λοιπό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. παροχή οξυγόνου και αναρρόφησης).

Επιπλέον, ο ψεκασμός θα αφορά και τυχόν χώρους που επισκέφθηκε ο-η ασθενής πριν από την εισαγωγή του (π.χ. εργαστήρια, αποχωρητήρια, ανελκυστήρα ή αξονικό τομογράφο). Μετά το τέλος της εφαρμογής, το διάλυμα πρέπει να παραμένει στο χώρο εικοσιτέσσερις (24) ώρες και στη συνέχεια να ακολουθεί καθαριότητα. Τέλος, η ανάδοχος εταιρεία για εφαρμογές απολύμανσης σε θαλάμους ή άλλους χώρους που υποδέχτηκαν ύποπτους ή επιβεβαιωμένους ασθενείς με νόσο COVID-19, σε τυχόν κλήσεις του Νοσοκομείου, οφείλει να ανταποκρίνεται και να επεμβαίνει **άμεσα (εντός τριών -3- ωρών)** ακόμα και σε αργίες ή εορτές.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

C.F.U./m²{με τη μέθοδο δειγματοληψίας & καλλιέργειας της ενσφήνωσης διά φυγοκέντρου δυνάμειως RCS}.

A) Μετά την πάροδο τριών(3)ωρών από την απολύμανση C.F.U./m²=0.

B) Μετά την πάροδο επτά (7) ημερών C.F.U./m²< 50.

Γ) Μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών C.F.U./m²< 100.

Εναλλακτικά, ο εργολάβος θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσει μεθόδους απολύμανσης με χρήση αδρανών αερίων (μη διαβρωτικών, μη εύφλεκτων, μη οξειδωτικών) σε χώρους που επιβάλλεται, λόγω της ύπαρξης ιδιαίτερως ευαίσθητων μηχανημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, αλλά και σε χώρους στους οποίους δεν μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος διασποράς σταγονιδίων (ψεκασμός ή νεφελοποίηση).

Τέλος, μετά το πέρας κάθε εργασίας, να παρέχεται Πιστοποιητικό εφαρμογής, το οποίο διατηρείται στην εταιρεία σε σχετικό αρχείο και φυλάσσεται από το Νοσοκομείο, για κάθε έλεγχο.

Δ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

✚ Κατάθεση ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ(Δ.Δ.Α.Υ.) (MATERIAL SAFETY DATA SHEETS-M.S.D.S.) όλων των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων για εργασίες εντομοκτονίας-μυοκτονίας-απολύμανσης.

✚ Πιστοποιητικό εκτέλεσης μετά από κάθε εφαρμογή και για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν, είτε τακτικές είτε έκτακτες.

✚ Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Έργου και Πρακτικό καλής εκτέλεσης Έργου (υποχρεωτικό για έκδοση τιμολογίου πληρωμής).

✚ Μηνιαίο συγκεντρωτικό **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ** (περιλαμβάνονται τακτικές και έκτακτες εντομοκτονίες-μυοκτονίες, ποσοστιαία κατανάλωση

σκευασμάτων στους δολωματικούς σταθμούς, τυχόν αύξηση αριθμού ή αντικατάσταση δολωματικών σταθμών, τυχόν τοποθέτηση νέων παγίδων κόλλας(για τρωκτικά ή έντομα υγειονομικής σημασίας), τυχόν αλλαγή σκευασμάτων, εφαρμογές απολύμανσης για μεταδοτικά νοσήματα, αντιμετώπιση ιπταμένων ή ερπόντων εντόμων υγειονομικής ή μη σημασίας-μύγες, μυρμήγκια, κουνούπια, σφίγγες, φωλιές, τυχόν άλλες ενέργειες, κ.α.).

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	<p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-</p> <p style="text-align: center;">Γενικά</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Οι περιοχές εφαρμογής των προγραμμάτων Εντομοκτονίας-Μυοκτονίας – Απολύμανσης, αναφέρονται σ'όλους τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών « Η ΕΛΠΙΣ » (εσωτερικούς, εξωτερικούς και βοηθητικά κτίρια). ◆ Ο ανάδοχος πρέπει να εφαρμόζει ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ (ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ-ΕΡΠΟΝΤΩΝ), ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ με την σχολαστική εφαρμογή προγραμμάτων Εντομοκτονίας-Μυοκτονίας-Απολύμανσης σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 15/θήμερο ή συχνότερα αν χρειασθεί) με την χρήση κατάλληλων εγκεκριμένων σκευασμάτων και μηχανικών μέσων. Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης (π.χ. εμφάνιση εντόμων ή τρωκτικών Υγειονομικής Σημασίας σε ημέρα εφημερίας), ο ανάδοχος πρέπει να έχει την δυνατότητα της άμεσης επέμβασης εντός τριών (3) ωρών, από την στιγμή της κλήσης του. <p>Το ανωτέρω σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος)τουλάχιστον σε κάθε εφαρμογή, δηλ. δύο (2) φορές το δεκαπενθήμερο. ➤ Προσδιορισμός πιθανών ειδών εντόμων και τρωκτικών που μπορεί να προσβάλλουν το Νοσοκομείο. 	ΝΑΙ		

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Γραπτή εκτίμηση μελέτης σύμφωνα με τα ανωτέρω, με τη ταυτόχρονη καταγραφή-αποτύπωση των ειδικών συνθηκών του Νοσοκομείου (π.χ. αριθμός κλινών-τμημάτων, χωροθέτηση Νοσοκομείου πλησίον ανθυγιεινών εστιών κλπ.) που ευνοούν την παρουσία και πολλαπλασιασμό εντόμων-τροκτικών σ' αυτό. ➤ Τοποθέτηση δικτύων-παγίδων (δολωματικοί σταθμοί, παγίδες ερπόντων εντόμων κλπ.) σε κατάλληλα σημεία σ' όλο το Νοσοκομείο και κάτοψη-αρίθμηση όλων των ανωτέρω δικτύων-παγίδων. ➤ Παρακολούθηση έργου δηλ., πριν και μετά τις εφαρμογές με ψεκασμούς ή gel, έλεγχος-αντικατάσταση σκευασμάτων στους δολωματικούς σταθμούς κλπ., καθώς και όλων των κρίσιμων σημείων του Νοσοκομείου με τακτική ανανέωση αυτών(π.χ. παγίδες κόλλας για έρποντα έντομα). ➤ Συγκεντρωτική έκθεση ελέγχου εκτοπαρασίτων ανά μήνα, όπου θα αναφέρονται όλες οι ενέργειες σχετικά με τον έλεγχο των εντόμων, των τρωκτικών και τυχόν εφαρμογές απολύμανσης, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα με τα αντίστοιχα αντίδοτα. ◆ Η εφαρμογή των προγραμμάτων Εντομοκτονίας-Μυοκτονίας-Απολύμανσης εξαρτάται από: <ul style="list-style-type: none"> ○ Συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου (π.χ. κατσαρίδες στα Μαγειρεία). ○ Ειδική σημασία-ιδιαιτερότητα κάθε χώρου (π.χ. Χειρουργείο). ○ Φάση αναπαραγωγής των εντόμων-τροκτικών Υγειονομικής σημασίας (δηλ. συχνότερες εφαρμογές κατά την εαρινή/θερινή περίοδο που αναπαράγονται). ○ Παρουσία εκτοπαρασίτων (π.χ. άστεγος με κοριούς) στα Εξωτερικά Ιατρεία ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο του Νοσοκομείου. ○ Εμφάνιση τυχόν συρροής κρουσμάτων σε Τμήμα, ή πολυανθεκτικών μικροοργανισμών(π.χ.acinetobacter , klebsiella, enterococcus,κ.α.) ή άλλου λοιμώδους νοσήματος. 			
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος <i>ποινικά και αστικά</i> για κάθε είδους τυχόν ατύχημα (π.χ. χημικό κίνδυνο από τα σκευάσματα, τραυματισμός από μηχανικά μέσα κλπ.) και για όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας του. Για την αποτροπή των ατυχημάτων, ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα Υγιεινής, Ασφάλειας και αυτοπροστασίας για τον απολυμαντή-υπάλληλο της εταιρείας του,(προστατευτική φόρμα εργασίας, γάντια, μάσκα, ειδικά γυαλιά, μπότες, κα.). ◆ Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας, άδειες των οποίων θα πρέπει να καταθέσει στο Νοσοκομείο. ◆ Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει Δελτίο Ελέγχου (πιστοποιητικό) εφαρμογής ανά εφαρμογή, Μηνιαίες Εκθέσεις πεπραγμένων, πρωτόκολλα παρακολούθησης δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων, καθώς και κατόψεις των δικτύων παρακολούθησης με επισήμανση των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο και την ποσότητα του καταναλισκόμενου σκευάσματος. ◆ Οι κατόψεις του δικτύου παρακολούθησης (υπογεγραμμένες από την εταιρεία), οι εκθέσεις πεπραγμένων, τα αρχεία παρακολούθησης των σταθμών μυοκτονίας και εντομοκτονίας, οι άδειες σκευασμάτων, τα πιστοποιητικά εφαρμογών και τα όποια σχόλια ή υποδείξεις θα συμπεριλαμβάνονται στον ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ, την ευθύνη ενημέρωσης και ανανέωσης του οποίου, θα έχει ο ανάδοχος, μέσω του υπεύθυνου επιστήμονα. ◆ Όλες οι δράσεις θα πρέπει να γίνονται με την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και διακριτικότητα που απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς 			
--	--	--	--	--

	<p>προδιαγραφές, η κείμενη νομοθεσία και οι υποδείξεις των υπευθύνων του Νοσοκομείου.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Στην αμοιβή του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες αναδόχου, τα οποία, ουδεμία σχέση έχουν με το Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος ευθύνεται αστικά, ποινικά, κοινωνικά για όλο το προσωπικό του. ◆ Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται η εργασία του προσωπικού του Νοσοκομείου από τα συνεργεία του αναδόχου. Ο ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία στους χώρους του Νοσοκομείου, να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών και όλων των εργαζομένων στο Ίδρυμα και γενικά η Δημόσια Υγεία. ◆ Ο ανάδοχος κατά τα πληρωμή, υποχρεούται να δεχθεί την καταβολή των νομίμων κρατήσεων. ◆ Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) που λειτουργεί στο Νοσοκομείο, την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας (Ε.Δ.Υ.) και την Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης του έργου της σύμβασης. ◆ Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει πιστοποιητικό εκτέλεσης εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται από την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας ή την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και επίβλεψης του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση που θα υπογραφεί. ◆ Ο ανάδοχος να καταθέσει γραπτές προτάσεις σχετικά με την διαπίστωση τυχόν προβλημάτων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας του, καθώς και προτεινόμενες λύσεις. ◆ Ο τεχνικός εφαρμογών της αναδόχου εταιρείας, πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και καταρτισμένος και υποχρεούται να φέρει επαγγελματική ενδυμασία (σαλοπέτα ή παντελόνι, μπλούζα εργασίας με το λογότυπο της εταιρείας, μάσκα, προστατευτικά γυαλιά, ειδικά υποδήματα κ.α.). 			
--	---	--	--	--

2	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;"> ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: </div> <p>1.Άδεια καταπολέμησης εντόμων - τρωκτικών Υγειονομικής σημασίας σε κατοικημένους χώρους από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 2.Πιστοποιητικό συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εκτοπαρασίτων. 3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 4.Πιστοποιητικό συστήματος Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-διεθνές πρότυπο ISO 14001. 5.Πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε δύο-τρία (2-3) τουλάχιστον Νοσοκομεία-Μονάδες Υγείας. 6.Όλες οι εφαρμογές (π.χ. ψεκασμοί, έλεγχος δολωματικών σταθμών κλπ.), θα διενεργούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου επιστήμονα του αναδόχου,(π.χ. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Γεωπόνος, Χημικός, Χημικός Μηχανικός ή άλλο),ο οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. 7. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης για βλάβη προς τρίτους. 8.Σχολαστική περιγραφή μηχανικών μέσων, εξοπλισμού και σκευασμάτων.</p>	ΝΑΙ		
3	<p><u>A. ENTOMOKTONIA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών, σύμφωνα με το άρθρο (5) του «Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων». Επίσης, η τήρηση του Αρχείου Απεντόμωσης-Μυοκτονίας αποτελεί την προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος Αυτοελέγχου και "περιέχει την σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, τις εγκρίσεις κυκλοφορίας-τεχνικές προδιαγραφές των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων, κάτοψη ή σκαρίφημα της επιχείρησης(Μονάδας Υγείας στην συγκεκριμένη περίπτωση), όπου θα απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι σταθμοί 	ΝΑΙ		

<p>παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί καθώς και τα έντυπα αποτελεσματικότητας/τεκμηρίωσης των εφαρμογών".(Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829,ΦΕΚ Β' 2161, 23 Ιουνίου 2017"Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων /ποτών και άλλες διατάξεις", άρθρο 6).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Οι χώροι του Νοσοκομείου έχουν ιδιαιτερότητες, γι'αυτό ο ανάδοχος (μαζί με τον υπεύθυνο επιστήμονα της εταιρείας), θα πρέπει να λάβουν γνώση όλων των συνθηκών νοσηλείας των ασθενών καθώς και της εργασίας του προσωπικού σ'αυτό. ▪ Ο υπεύθυνος επιστήμονας της εταιρείας (Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Γεωπόνος, Χημικός Μηχανικός, Χημικός, Βιολόγος κλπ.) θα φέρει όλη την ευθύνη που ορίζει ο νόμος για τις εργασίες αυτές και κυρίως για τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν τους νοσηλευόμενους, τους εργαζόμενους, τους χώρους αποθήκευσης και χειρισμού τροφίμων, τα σκεύη, τον εξοπλισμό, τα Χειρουργεία, τους θαλάμους των ασθενών, τους λοιπούς χώρους κλπ. ▪ Οι εφαρμογές θα γίνονται τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα (π.χ. εφαρμογή με gel σ'όλα τα τμήματα και στα Μαγειρεία, ψεκασμός στα φρεάτια των υπογείων των κτιρίων Α,Γ,Δ, παρακολούθηση παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων, κλπ.) αλλά και όποτε κρίνεται απαραίτητο από τους υπεύθυνους των τμημάτων σε συνεργασία με την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας (Ε.Δ.Υ.)ή την Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.),ή την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.), ή την Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης του Έργου της Σύμβασης, ή την Διεύθυνση, ή την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Οι ακριβείς ημερομηνίες εφαρμογών για κάθε μήνα θα προσδιορίζονται, μετά από συνενόηση του/της υπεύθυνου του Νοσοκομείου(Επόπτρια Δημόσιας Υγείας) με την ανάδοχο εταιρεία. ▪ Ο τεχνικός εφαρμογών της αναδόχου εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να παρασκευάζει το προς ψεκασμό διάλυμα (τηρώντας την απαιτούμενη δοσολογία των εγκεκριμένων σκευασμάτων), ακριβώς πριν από την εφαρμογή και παρουσία εκπροσώπου του Νοσοκομείου (Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων ή άλλον).Επίσης, υποχρεούται να ανοίγει τα φρεάτια δαπέδου με δικό του εξοπλισμό (π.χ. κατασβίδια ή ειδικά κλειδιά). ▪ Εάν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, ο ανάδοχος 			
---	--	--	--

	<p>είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την εφαρμογή χωρίς άλλη πρόσθετη αμοιβή-εάν παρ'όλα αυτά, συνεχίζουν να εμφανίζονται έντομα ή τρωκτικά, τότε ο ανάδοχος δεν εκτελεί σωστά το έργο του και είναι υπεύθυνος για την κατάσταση που παρουσιάζεται.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Η καταπολέμηση ερπόντων εντόμων θα διενεργείται σε όλους τους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων με ψεκασμούς, gel, ή παγίδες κόλλας -εφαρμογές που θα επαναλαμβάνονται όποτε παρουσιάζεται δραστηριότητα. Ειδικότερα, σε υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους και στο σύνολο των φρεατίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, θα γίνονται ψεκαστικές εφαρμογές υπολειμματικότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο), ή συντομότερα εάν απαιτείται. ▪ Εγκατάσταση δικτύου παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων σε κρίσιμα σημεία του Νοσοκομείου. Ο αριθμός και το είδος των παγίδων σύλληψης θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου ο έλεγχος των παγίδων αυτών θα διενεργείται τουλάχιστον κάθε δεκαπενθήμερο, με καταγραφή και ενημέρωση του αντίστοιχου αρχείου. ▪ Εφαρμογές για ιπτάμενα έντομα (π.χ. ψεκασμοί περιμετρικά των κτιρίων, χρήση προνυμφοκτόνων σκευασμάτων). ▪ Άμεση αντιμετώπιση προσβολής λοιπών εντόμων Υγειονομικής σημασίας (π.χ. ψύλλοι από γάτες, κοριοί ή ψείρες από άστεγους κλπ.) σ' όλους τους χώρους εσωτερικούς και εξωτερικούς του Νοσοκομείου (Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήματα, βοηθητικοί χώροι, προαύλιο). ▪ Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα τηλεφωνικά καθώς και εγγράφως το Νοσοκομείο για τις εφαρμογές (τακτικές και έκτακτες) που διενεργεί στην μηνιαία έκθεση. <p>Μετά το πέρας κάθε εφαρμογής(τακτικής ή έκτακτης), να παρέχεται αντίστοιχο πιστοποιητικό, το οποίο φυλάσσεται το Νοσοκομείο για κάθε έλεγχο και διατηρείται από την εταιρεία σε σχετικό αρχείο.</p>			
4	<p style="text-align: center;"><u>B. MYOKTONIA</u></p> <p>○ Ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να εγκαταστήσει επαρκές δίκτυο δολωματικών σταθμών με δική του δαπάνη, ικανό για την</p>	ΝΑΙ		

<p>αποτελεσματική προστασία του Νοσοκομείου από τρωκτικά, σ' όλους τους χώρους του προαυλίου και των υπογείων με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.</p> <ul style="list-style-type: none"> ο Ο αριθμός (κατ' ελάχιστον ογδόντα - 80-τεμάχια) και το είδος των δολωματικών σταθμών (από συμπαγές πλαστικό, κλειστοί με κλειδί, με δύο-2-οπές και με δυνατότητα στερέωσης στο έδαφος), θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά και ν' αναπτυχθούν περιμετρικά των κτιρίων, της περίφραξης και του προαυλίου χώρου, εάν απαιτείται. Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν αρίθμηση με καρτελάκι που να φέρει το λογότυπο της εταιρείας, άνωθεν αυτού ή επάνω στον σταθμό. Οι δολωματικοί σταθμοί που είναι ανενεργοί, (λόγω κατασκευαστικών εργασιών στο προαύλιο όπισθεν των Μαγειρείων και περιμετρικά της περίφραξης), θα πρέπει να δοθούν σε χρήση, μετά το πέρας των έργων. Όσοι έχουν καταστραφεί, ή είναι ελαττωματικοί, θα πρέπει ν' αντικατασταθούν. ο Ο ανάδοχος, θα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέσει, περισσότερους δολωματικούς σταθμούς, εάν προκύψει τέτοιου είδους απαίτηση κατά την διάρκεια της σύμβασης, ή να αντικαταστήσει δωρεάν τυχόν υπάρχοντες, ή καρτελάκια αυτών σε περίπτωση φθοράς, κλοπής ή απώλειας. ο Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη όλων των χώρων του Νοσοκομείου και του προαυλίου, όπου θα δηλώνονται αριθμημένες οι θέσεις των δολωματικών σταθμών μυοκτονίας, η οποία θα επικαιροποιείται με τυχόν προσθήκη ή αφαίρεση δολωματικών σταθμών, όποτε και όταν αυτό απαιτείται. ο Η παρακολούθηση των δολωματικών σταθμών και η τυχόν αντικατάσταση ή συμπλήρωση των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων, θα πρέπει να πραγματοποιείται κατ' ελάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Οι ακριβείς ημερομηνίες εφαρμογών για κάθε μήνα θα προσδιορίζονται, μετά από συνεννόηση του/της υπεύθυνου του Νοσοκομείου(Επύπτρια Δημόσιας Υγείας) με την ανάδοχο εταιρεία. Η αλλαγή της δραστικής ουσίας των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων, θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες. ο Μετά τις εφαρμογές μυοκτονίας, θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως το Νοσοκομείο μηνιαίως με Πιστοποιητικό Ελέγχου Μυοκτονίας με όλες τις λεπτομέρειες (καταγραφή κατανάλωσης - μερική, ολική-, τυχόν απουσία σκευάσματος ανά δολωματικό σταθμό, διορθωτικές ενέργειες π.χ. σε εκτενή και παρατεταμένη κατανάλωση, απώλεια και αντικατάσταση δολωματικών σταθμών κλπ.). 			
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ο Επίσης, υποχρεούται να εκτελεί έκτακτη εφαρμογή μυοκτονίας (με αντίστοιχο δολωματικό σταθμό), σε περίπτωση επιβεβαιωμένης ή υποπτευόμενης δραστηριότητας τρωκτικών π.χ. κατασκευής ή ανακαίνισης τμήματος, ή ορόφου κτιρίου και σε συχνότητα που θα καθορίσουν οι υπεύθυνοι του Νοσοκομείου (Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης Έργου κλπ.). ο Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση τυχόν δυσοσμίων με <u>εφαρμογές απόσμησης</u>, όσες φορές χρειασθεί και σε όποιους χώρους του Νοσοκομείου υποδεικνύεται από τους υπευθύνους, μέχρι να καταπολεμηθεί η δυσοσμία. Για την ανωτέρω εφαρμογή, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ενδεδειγμένα σκευάσματα (Υπουργείο Γεωργίας ,Ε.Ο.Φ.) και τα διαλύματα να παρασκευάζονται την στιγμή της εφαρμογής και παρουσία της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας ή της Επιτροπής Λοιμώξεων. Επίσης, ο τεχνικός εφαρμογών της εταιρείας υποχρεούται να διερευνήσει όλο τον αναφερόμενο χώρο καθώς και την ψευδοροφή του, για ύπαρξη τυχόν νεκρών τρωκτικών ή άλλων ζώων. Σε περίπτωση συνέχισης του προβλήματος, ο εργολάβος είναι υπεύθυνος μέχρι να βρεθεί λύση. ο Ο ανάδοχος, υποχρεούται να παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα το σύνολο των φρεατίων του Νοσοκομείου, για τυχόν δραστηριότητα τρωκτικών. Πιο συγκεκριμένα, στα φρεάτια των υπόγειων και ισόγειων χώρων και των τριών (3) κτιρίων του Νοσοκομείου και στα κεντρικά μεγάλα φρεάτια του εξωτερικού χώρου, ο ανάδοχος θα εφαρμόζει και δόλωση με τρωκτικοκτόνα σκευάσματα των 20 γρ. δεμένα με σύρμα κάθε μήνα. ο Τέλος, μετά το πέρας κάθε εφαρμογής,(τακτικής ή έκτακτης), να παρέχεται αντίστοιχο πιστοποιητικό, το οποίο φυλάσσεται το Νοσοκομείο για κάθε έλεγχο και διατηρείται από την εταιρεία σε σχετικό αρχείο. 			
5	<p style="text-align: center;"><u>Γ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ</u></p> <p>Η μέθοδος της μικροβιοκτονίας-απολύμανσης να είναι εγκεκριμένη από αρμόδιο επιστημονικό ή κρατικό φορέα, εθνικό ή ευρωπαϊκό. Το απολυμαντικά σκευάσματα να φέρουν έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.),καθώς και Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας(Δ.Δ.Α.) (στα Ελληνικά). Να έχει προδιαγραφές σύγχρονης τεχνολογίας και να μην παρουσιάζει κινδύνους για</p>	ΝΑΙ		

<p>την υγεία των ατόμων που θα έρθουν σε επαφή με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση (ασθενείς, προσωπικό, επισκέπτες κλπ).</p> <p>Η τεχνική της απολύμανσης να έχει ομοιόμορφα αποτελέσματα, με ομοιόμορφη κατανομή της δραστικής ουσίας στο χώρο. Να μειώνει δραστικά τον αριθμό των μικροοργανισμών που υπήρχαν πριν από την απολύμανση στο δάπεδο, στα τραπεζίδια, στα κρεβάτια, στις πτυχές των λευχειμμάτων, σ' όλες τις υπόλοιπες επιφάνειες καθώς και στον αέρα και ολοκληρώνοντας, να αφήνει μη τοξική δράση για ορισμένο χρονικό διάστημα.</p> <p>Η απολύμανση να διενεργείται με σύγχρονες μεθόδους, με ψεκασμό ή άλλο εξοπλισμό, ο οποίος να αποβάλλει τα απολυμαντικά στο χώρο υπό μορφή νέφους ή spray, ώστε να αποφεύγονται τυχόν φθορές ή ζημιά του ιατρικού (monitor, καρδιογράφοι, αναρροφήσεις κλπ.) και άλλου εξοπλισμού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (αναπνευστήρες), λοιπών εγκαταστάσεων (μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, λάστιχο) ή οτιδήποτε άλλο υλικό βρίσκεται στο χώρο του Νοσοκομείου και να μην διαταράσσεται η σχέση θερμοκρασίας-υγρασίας του προς απολύμανση χώρου.</p> <p>Ο τεχνικός εφαρμογών της αναδόχου εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να παρασκευάζει το προς ψεκασμό διάλυμα (τηρώντας την απαιτούμενη δοσολογία των εγκεκριμένων σκευασμάτων), ακριβώς πριν από την εφαρμογή και παρουσία εκπροσώπου του Νοσοκομείου-Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, (Ε.Δ.Υ.), Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.), ή την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.), ή την Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης του έργου της Σύμβασης, ή άλλο εκπρόσωπο του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ελέγχει πιστοποιημένα το είδος και την δοσολογία του απολυμαντικού που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε συγκεκριμένο χώρο του Νοσοκομείου, ανά πάσα στιγμή, είτε κατά την διαδικασία της εφαρμογής, αλλά και μετά το πέρας αυτής.</p> <p>Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διαδικασίας από ασφαλή απόσταση και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου-διακοπής της διαδικασίας από απόσταση για λόγους ασφαλείας. Απαγορεύεται η απολύμανση με έγχυση υγρού. Επίσης, τα μηχανήματα και οι συσκευές που θα χρησιμοποιούνται για την απολύμανση να μην</p>			
--	--	--	--

<p>λειτουργούν με έκλυση θερμότητας για την αποφυγή κινδύνων έκρηξης, πυρκαγιάς, ατυχημάτων και να είναι εγκεκριμένα από κατασκευής για το συγκεκριμένο έργο.</p> <p>Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος να έχει την δυνατότητα, να διενεργεί εφαρμογές μικροβιοκτονίας-απολύμανσης σε ιατρικό εξοπλισμό (π.χ. χειρουργικά εργαλεία, ρόομετρο φιάλης οξυγόνου ή άλλα αντικείμενα –εύχρηστα ή άχρηστα) και να παρέχει πιστοποιητικό εφαρμογής για τα ανωτέρω είδη.</p> <p>Πιο συγκεκριμένα, τα απολυμαντικά προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ να έχουν αποκλειστικά απολυμαντική, αντισηπτική δράση, έγκριση Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και να αλλάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ➤ να έχουν χαμηλά επίπεδα τοξικότητας και να μην επηρεάζεται η δράση τους από οργανικές ύλες και βιολογικά υγρά, ➤ να είναι βακτηριοκτόνα και να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος μικροοργανισμών, ➤ να μην απαιτείται η πρόσμιξη ή διάλυση τους με διάφορους διαλύτες (μόνο με νερό), ➤ να είναι συσκευασμένα σε δοχεία, ερμητικά κλειστά, με ταινία ασφαλείας, ➤ να φέρουν ετικέτες που θα αναγράφουν τους αριθμούς έγκρισης, τα δραστικά συστατικά, το ποσοστό περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας καθώς και το αντίδοτο αυτής, τις οδηγίες χρήσης-προφύλαξης και τέλος τις ημερομηνίες παρασκευής και λήξης , ➤ να αποσφραγίζονται και να παρασκευάζεται το διάλυμα μπροστά σε υπεύθυνους-αρμόδιους του Νοσοκομείου (Επτόπρια Δημόσιας Υγείας, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Επιτροπή Ελέγχου τήρησης έργου κλπ.). <p>Πριν από την έναρξη της απολύμανσης του συγκεκριμένου χώρου και με ευθύνη του εργολάβου (σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου), <u>θ' απομονώνεται ο κλιματισμός</u> και στη συνέχεια ο τεχνικός εφαρμογών θα στεγανοποιεί το χώρο (πόρτες-παράθυρα) με ειδικές ταινίες, ώστε να μην υπάρχει διαφυγή του απολυμαντικού σκευάσματος με άμεσο κίνδυνο την Δημόσια Υγεία ή τυχόν μείωση της αποτελεσματικότητας.</p> <p>Ακολούθως, θα απολυμαίνονται τα στόμια παροχής και απαγωγής αέρα του κλιματισμού καθώς και όλος ο εν λόγω χώρος.</p>			
--	--	--	--

	<p>Ο ανάδοχος, να είναι σε θέση να δίδει συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες για τον σωστό καθαρισμό του χώρου, μετά την απολύμανση. Ο απολυμανθείς χώρος θα πρέπει να δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί μετά την πάροδο το πολύ τριών (3) ωρών, μετά το πέρας της απολύμανσης και αφού προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός όλου του χώρου, του δαπέδου, των επιφανειών, των αντικειμένων και του εξοπλισμού.</p> <p>Τέλος, μετά το πέρας της εργασίας, να παρέχεται πιστοποιητικό εφαρμογής, το οποίο διατηρείται στην εταιρεία σε σχετικό αρχείο και φυλάσσεται από το Νοσοκομείο για κάθε έλεγχο.</p>			
6	<p><u>Ειδικές απαιτήσεις για χώρους με ασθενείς με COVID-19</u></p> <p>Σε περίπτωση εφαρμογής απολύμανσης σε θαλάμους ή άλλους χώρους που υποδέχτηκαν ύποπτους ή επιβεβαιωμένους ασθενείς με νόσο COVID-19, ο τεχνικός εφαρμογών της αναδόχου εταιρείας πρέπει να φέρει τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ολόσωμη στολή τύπου TUVΕΚ ή άλλη μίας χρήσης. ➤ Μάσκα FFP3 ή αντίστοιχη. ➤ Κάλυμμα κεφαλής. ➤ Ποδονάρια. ➤ Διπλά γάντια μίας χρήσης. ➤ Προστατευτικά γυαλιά. <p>Η εφαρμογή απολύμανσης να διενεργείται με σύγχρονες μεθόδους, με ψεκασμό ή άλλο εξοπλισμό, ο οποίος να αποβάλλει τα απολυμαντικά στο χώρο υπό μορφή νέφους ή spray. Τα απολυμαντικά σκευάσματα να αποσφραγίζονται και το διάλυμα να παρασκευάζεται μπροστά σε υπεύθυνους-αρμόδιους του Νοσοκομείου (Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Επιτροπή Ελέγχου τήρησης έργου κλπ.), <u>ακριβώς πριν</u> την εφαρμογή. Η ανωτέρω υπεύθυνη (Ε.Δ.Υ.) ή ο-η αντικαταστάτης της, οφείλει να είναι παρών-ούσα και να επιβλέπει όλη τη διαδικασία των εφαρμογών απολύμανσης. Ο ψεκασμός θα αφορά όλο τον χώρο που παρέμεινε ο ασθενής (π.χ. προθάλαμος, θάλαμος νοσηλείας ή χώρος των εξωτερικών ιατρείων), δηλαδή κλίνη, τοίχους, παράθυρα, πόρτες, δάπεδο, τραπεζοτουαλέτα, καρέκλα και τυχόν λοιπό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. παροχή οξυγόνου και αναρρόφησης).</p> <p>Επιπλέον, ο ψεκασμός θα αφορά και τυχόν</p>	ΝΑΙ		

	<p>χώρους που επισκέφθηκε ο-η ασθενής πριν από την εισαγωγή του (π.χ. εργαστήρια, αποχωρητήρια, ανελκυστήρα ή αξονικό τομογράφο). Μετά το τέλος της εφαρμογής, το διάλυμα πρέπει να παραμένει στο χώρο εικοσιτέσσερις (24) ώρες και στη συνέχεια να ακολουθεί καθαριότητα. Τέλος, η ανάδοχος εταιρεία για εφαρμογές απολύμανσης σε θαλάμους ή άλλους χώρους που υποδέχτηκαν ύποπτους ή επιβεβαιωμένους ασθενείς με νόσο COVID-19, σε τυχόν κλήσεις του Νοσοκομείου, οφείλει να ανταποκρίνεται και να επεμβαίνει άμεσα (εντός τριών -3- ωρών) ακόμα και σε αργίες ή εορτές.</p> <p style="text-align: center;"><u>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ</u> <u>ΑΡΙΘΜΟΣ</u> <u>ΑΠΟΙΚΙΩΝ</u> <u>ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</u></p> <p>C.F.U./m³{με τη μέθοδο δειγματοληψίας & καλλιέργειας της ενσφήνωσης διά φυγοκέντρου δυνάμεως RCS}.</p> <p>A)Μετά την πάροδο τριών(3)ωρών από την απολύμανση C.F.U./m³=0.</p> <p>B) Μετά την πάροδο επτά (7) ημερών C.F.U./m³< 50.</p> <p>Γ) Μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών C.F.U./m³< 100.</p> <p>Εναλλακτικά, ο εργολάβος θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσει μεθόδους απολύμανσης με χρήση αδρανών αερίων (μη διαβρωτικών, μη εύφλεκτων, μη οξειδωτικών) σε χώρους που επιβάλλεται, λόγω της ύπαρξης ιδιαίτερως ευαίσθητων μηχανημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, αλλά και σε χώρους στους οποίους δεν μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος διασποράς σταγονιδίων (ψεκασμός ή νεφελοποίηση).</p> <p>Τέλος, μετά το πέρας κάθε εργασίας, να παρέχεται Πιστοποιητικό εφαρμογής, το οποίο διατηρείται στην εταιρεία σε σχετικό αρχείο και φυλάσσεται από το Νοσοκομείο, για κάθε έλεγχο.</p>			
7	<p style="text-align: center;"><u>Δ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ</u></p> <p>🚩 Κατάθεση ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ(Δ.Δ.Α.Υ.) (MATERIAL SAFETY DATA SHEETS-M.S.D.S.)όλων των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων για εργασίες εντομοκτονίας-μυοκτονίας-απολύμανσης.</p> <p>🚩 Πιστοποιητικό εκτέλεσης μετά από κάθε</p>	ΝΑΙ		

<p>εφαρμογή και για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν, είτε τακτικές είτε έκτακτες.</p> <p>✚ Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Έργου και Πρακτικό καλής εκτέλεσης Έργου (υποχρεωτικό για έκδοση τιμολογίου πληρωμής).</p> <p>Μηνιαίο συγκεντρωτικό ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (περιλαμβάνονται τακτικές και έκτακτες εντομοκτονίες-μυοκτονίες, ποσοστιαία κατανάλωση σκευασμάτων στους δολωματικούς σταθμούς, τυχόν αύξηση αριθμού ή αντικατάσταση δολωματικών σταθμών, τυχόν τοποθέτηση νέων παγίδων κόλλας(για τρωκτικά ή έντομα υγειονομικής σημασίας), τυχόν αλλαγή σκευασμάτων, εφαρμογές απολύμανσης για μεταδοτικά νοσήματα, αντιμετώπιση ιπταμένων ή ερπόντων εντόμων υγειονομικής ή μη σημασίας- μύγες, μυρμήγκια, κουνούπια, σφίγγες, φωλιές, τυχόν άλλες ενέργειες, κ.α.).</p>			
---	--	--	--

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, **στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος** με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της πρόσκλησης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.
4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΑΘΑ ΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)							
ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»						
Ο – Η Όνομα:		Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:		Αριθ:		TK:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αναφερόμενοι στην πρόσκληση με αριθμό..... για την παροχή υπηρεσιών «.....» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησηςμέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α´ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης,

τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαραίτητη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.